PANTONE 877 C


CONFORTOTAL
172MM
170MM


CONFORTOTAL


RESET

180

237.6

CONFORT total
AIRE ACONDICIONADO ▪ EXTRACCIÓN ▪ ELECTRICIDAD

www.confort-total.com.mx

Av. Manuel Cavazos Lerma #56-F Col. 20 Noviembre H. Matamoros, Tam.
Tels.: (868) 819.0040 / 819.0041 Nextel: 62*310459*9 / 62*310459*19

AIRE ACONDICIONADO
CONFORT total
NEW GENERATION

Carrier Turn to the Experts Goodman YORK TRANE LENNOX

POLIZA DE GARANTIA

MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ GARANTIZA AL COMPRRADOR DE LOS MODELOS DEL AIRE ACONDICIONADO CONFORT TOTAL INSTALADO Y USADO BAJO CONDICIONES NORMALES, POR UN PERIODO DE 5 (CINCO) AÑOS EN COMPRESOR Y 1 (UNO) AÑO EN PARTES.

CONDICIONES PARA EL USUARIO

1. Para efectos de garantía presentar la póliza de garantía y factura original al distribuidor donde lo adquirió o bien presentarse en Av. Manuel Cavazos Lerma 56F Col 20 de Noviembre CP.87450 H. Matamoros, Tamps.,Mexico.

2. CONFORT TOTAL SE COMPROMETE a reparar o reemplazar las partes o piezas defectuosas del equipo sin cargo para el consumidor siempre y cuando se cumplan las clausulas descritas en la garantía.

3. El tiempo de reparación al ser instalada la unidad por la compañía Confort Total es durante el primer año sin costo alguno para el cliente en partes y mano de obra. GARANTIA NO aplica cambio de equipo. GARANTIA 3 meses en control remoto. A partir del segundo año a la finalización de esta garantía podremos reponer las piezas dañadas considerando COSTO por pieza y mano de obra, el compresor se considera pieza del equipo por consiguiente no incluye mano de obra, garantía no aplica en compresores quemados.

4. El consumidor podrá adquirir refacciones y partes, con nuestros distribuidores autorizados en la republica

CONFORT TOTAL NO VALIDA LA GARANTIA EN LOS SIGUIENTES PUNTOS

1.-. Al no realizar mantenimiento preventivo a la unidad, reemplazo de filtros de aire, fusibles, etc.
2.- Fallas en el equipo por no tener una correcta operación del mismo, incluyendo fallas de línea de fuerza a tierra proporcionando deficiente voltaje.
3.-Daños ocasionados por congelamiento de evaporador o insuficiencia de aire en condensador, siniestro atmosférico, accidentes, corrosión atmosférica, y otras condiciones más allá del control de CONFORT TOTAL
4.- Daños ocasionados a la unidad (compresor) por no tener las protecciones necesarias para el voltaje.
5. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales sobrecargas eléctricas o corto circuito, negligencia, accidentes, instalación inadecuada o durante la transportación del equipo.
6. Cuando el producto NO ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso proporcionado.

DIRECCION AV. MANUEL CAVAZOS LERMA #56-F COL. 20 DE NOVIEMBRE.
TEL. (868) 819-00 40, 819-0041.... NEXTEL. 62*310459*9 Y 62*310459*19
ventas@airesconfort.com

125

50

53

128

PRODUCTO:	MODELO/CATALOGO	EINCON121-0	CAPACIDAD	12000BTU/h
UNIDAD	No. PARTE	EINCON121-0	CORRIENTE	11,1A
EVAPORADORA	MARCA	CONFORTOTAL	POTENCIA	1150W
	SERIE		FRECUENCIA	60 Hz
	TENSION NOMINAL	115V~	REFRIGERANTE	R-410a
	FASE	1		
	MOTOR TERMICAMENTE PROTEGIDO		USE FUSIBLE	
HECHO EN: CHINA	**IMPORTADO POR: María de los Angeles Perales Ramírez**			NOM ANCE

125

50

53

128

PRODUCTO:	MODELO/CATALOGO	CINCON121-0	CAPACIDAD	12000BTU/h
UNIDAD	No. PARTE	CINCON121-0	CORRIENTE	11,1A
CONDENSADORA	MARCA	CONFORTOTAL	POTENCIA	1250W
	SERIE		FRECUENCIA	60 Hz
	TENSION NOMINAL	115V~	REFRIGERANTE	R-410a
	FASE	1		
	MOTOR TERMICAMENTE PROTEGIDO		USE FUSIBLE	
HECHO EN: CHINA	**IMPORTADO POR: María de los Angeles Perales Ramírez**			NOM ANCE

100

140

EFICIENCIA ENERGETICA

Determinado como se establece en esta

NOM-026-ENER-2015

ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDO (INVERTER)

Marca: CONFORT TOTAL

Modelo: EVA EINCON121-0
CON CINCON121-0

Potencia Eléctrica: 1 228, 1 W

Capacidad de Enfriamiento: 3 707 W (12 656,2 BTU/h)

RELACION DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL (REEE)

Ahorro de energía de este aparato

14,1%

0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%

Menor Ahorro — **Mayor Ahorro**

REE establecida en la norma en (Wt/We) (BTU/hW) **4,68** **(16)**

REE de esta aparato en (Wt/We) (BTU/hW) **5,34** **(18,25)**

IMPORTANTE

- El consumo real dependerá de los usos y habitos del usuario, asi como de la localización del aparato.
- La etiqueta no deberá retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.
- Compare el ahorro de energía de este aparato en otros acondicionadores de aire con tecnología INVERTER, antes de comprar.

100

111.5

ACONDICIONADOR DE AIRE SISTEMA DIVIDO

Maria de los Angeles Perales Ramirez
Av. Manuel Cavazos Lerma
56F Col 20 de Noviembre
87450 H. Matamoros, Tamps., Mexico

CONFORT otal

EVAPORADORA

MODELO	EVAPORADORA EINCON121-0
MARCA	CONFORT TOTAL
TENSION NOMINAL	115V~
FRECUENCIA NOMINAL	60HZ
CORRIENTE NOMINAL	11,1A
POTENCIA NOMINAL	1150W

CAPACIDAD: 12,000 BTU/H

HECHO EN CHINA

No. Serie

NOM ANCE

CONSUMO DE ENERGÍA JUEGO COMPLETO

NOMBRE DEL EQUIPO	Aire Acondicionado
TIPO	Mini Split
Consumo de energía eléctrica por unidad de tiempo de operación	1098,16Wh
Cantidad de producto o servicio ofrecido por unidad de energía eléctrica consumida	0,78 Toneladas de Refrigeración por kWh
Consumo de energía eléctrica en modo de espera por unidad de tiempo	1,39Wh

100

111.5

ACONDICIONADOR DE AIRE SISTEMA DIVIDO

Maria de los Angeles Perales Ramirez
Av. Manuel Cavazos Lerma
56F Col 20 de Noviembre
87450 H. Matamoros, Tamps., Mexico

CONFORT otal

CONDENSADORA

MODELO	CONDENSADORA CINCON121-0
MARCA	CONFORT TOTAL
TENSION NOMINAL	115V~
FRECUENCIA NOMINAL	60HZ
CORRIENTE NOMINAL	11,1A
POTENCIA NOMINAL	1250W

CAPACIDAD: 12,000 BTU/H

HECHO EN CHINA

No. Serie

NOM ANCE

CONSUMO DE ENERGÍA JUEGO COMPLETO

NOMBRE DEL EQUIPO	Aire Acondicionado
TIPO	Mini Split
Consumo de energía eléctrica por unidad de tiempo de operación	1250Wh
Cantidad de producto o servicio ofrecido por unidad de energía eléctrica consumida	0,82 Toneladas de Refrigeración por kWh
Consumo de energía eléctrica en modo de espera por unidad de tiempo	1,17Wh

Eco friendly
R-410A

DO NOT STEP ON

HANDLE WITH CARE

CONFORTOTAL
NEW GENERATION

MINI SPLIT AIR CONDITIONERS
HEAT PUMP (INDOOR UNIT)

18 SEER INVERTER

SILENT ENERGY SAVER PROGRAM **CERTIFICATE**

THE BEST IN
COMFORT

°F
Fahrenheit

SAVE ENERGY

MODEL:EINCON121-0
SERIAL/BARCODE:

COOLING:12000BTU/H
VOLTAGE:115V~60HZ
GW:9.5Kg NW:8.5Kg
DIMENSION:(870×265×335)mm

EINCON121-0

EINCON121-0

Eco friendly
R-410A

DO NOT STEP ON

HANDLE WITH CARE

CONFORTOTAL
NEW GENERATION

MINI SPLIT AIR CONDITIONERS
HEAT PUMP (INDOOR UNIT)

18 SEER INVERTER

SILENT ENERGY SAVER PROGRAM **CERTIFICATE**

THE BEST IN
COMFORT

°F
Fahrenheit

SAVE ENERGY

MODEL:EINCON121-0
SERIAL/BARCODE:

COOLING:12000BTU/H
VOLTAGE:115V~60HZ
GW:9.5Kg NW:8.5Kg
DIMENSION:(870×265×335)mm

EINCON121-0

EINCON121-0

Eco friendly
R-410A

CONFORTOTAL
NEW GENERATION

THE BEST IN
COMFORT

SAVE ENERGY

MODEL:CINCON121-0
SERIAL/BARCODE:

COOLING:12000BTU/H
VOLTAGE:115V~60Hz
GW/NW: / Kg
DIMENSION:(900×600×340)mm

MINI SPLIT

HEAT PUMP

18 SEER INVERTER

SILENT ENERGY SAVER PROGRAM **CERTIFICATE**

°F
Fahrenheit

CINCON121-0

CINCON121-0

Eco friendly
R-410A

CONFORTOTAL
NEW GENERATION

THE BEST IN
COMFORT

SAVE ENERGY

MODEL:CINCON121-0
SERIAL/BARCODE:

COOLING:12000BTU/H
VOLTAGE:115V~60Hz
GW/NW: / Kg
DIMENSION:(900×600×340)mm

MINI SPLIT

HEAT PUMP

18 SEER INVERTER

SILENT ENERGY SAVER PROGRAM **CERTIFICATE**

°F
Fahrenheit

CINCON121-0

CINCON121-0

PANTONE Black C
PANTONE 396 C
PANTONE Reflex Blue C
PANTONE 185 C